

2021

Maximus[®]

The logo for Maximus, featuring the word "Maximus" in a bold, black, sans-serif font. The letter "X" is stylized with a white diagonal line through it. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word. The logo is set against a background of a light-colored, marbled stone pattern.

Conoce la colección de Maximus en superficies de grandes dimensiones, vive una nueva experiencia aplicando estos novedosos formatos que revolucionan la arquitectura y le dan personalidad a la decoración de tus espacios.

Estabilidad, resistencia y funcionalidad en materiales ligeros, es lo que Maximus brinda a la modernidad de los ambientes actuales.

Soluciona espacios con los formatos Maximus, ideales para fachadas, cocinas, terrazas, edificios, centros comerciales y residenciales; aportando gran belleza estética.








SIMBOLOGÍA

Formatos



Características Generales



Lugar de Uso



Acabado



Variación de Tono



Grosor



ÍNDICE

Ardoise	36
Arkety	38
Bayona	42
Blanco	46
Charming	12
Cream Chamber	48
Dove	50
Flagstone	84
Fox	52
Les Origines	56
Marquinia Random	58
Mist	78
Moher	18
One Way	20
Ópera Black	60
Parsel	24
Pulpis	82
Rêves	64
Sahara	14
Statuario Chain	76
Statuario Random	74
Savona	70
Titanium	30
Timeless Amani	88
Timeless Calacatta	86
Tholos	26
Venetto	90
Wacom	34
White Fantasy	16
Guía Rápida de Instalación	86

Charming

160 x 320
120 x 240



CHARMING AMBER

PE

R

P



N



6



Sahara

160 x 320
120 x 240



SAHARA NOIR

PE

R



P

6



White Fantasy

160 x 320
120 x 240



WHITE FANTASY

PE

R

P



N



6



Moher

120 x 260
120 x 120



ASH NATURAL

PE

R



N

6



One Way

120 x 260



STEEL

COOPER

PE

R



LP

6



Parsel

120 x 260




PERLA



Tholos

120 x 260
120 x 120





WHITE

PE


R



P



N



GOLD

PE

R



P



Titanium

120 x 260





BLACK



WHITE



Wacom

120 x 260



FORREST

PE

R

🏠

P

7

🏠

Ardoise

120 x 240



ARDOISE NOIR

PE

R



P

6



Arkety

120 x 240



ARKETY GREY

ARKETY SAND



Bayona

120 x 240

120 x 120



BAYONA GREY

BAYONA SILVER

PE

R

7

P



6

N



Blanco

120 x 240



BLANCO

PE

R



N

6



Cream Chamber

120 x 240



CREAM CHAMBER

PE

R

7 P

6 N



Dove

120 x 240

120 x 120



DOVE

PE

R




P



Fox
120 x 240





GRAPHITE NATURAL

PE

R



N

6



GRAPHITE PULIDO

PE

R



P

7



Les Origines

120 x 240



OR

PE

R

III

P

6

+

Marquinia Random

120 x 240



MARQUINIA

PE

R

P



N



6



Ópera Black

120 x 240
120 x 120



OPERA BLACK

PE

R




P



Rêves

120 x 240





BLEU


PE

R



P

6



PERLE

PE


R



P

6






NOISETTE

PE

R



P



CHOCO

PE

R



P



Savona

120 x 240



SAVONA AVORIO

SAVONA GRIGIO



Statuario Random

120 x 240



Statuario Chain

120 x 240



STATUARIO CHAIN

PE

R

P

N

6




A

B

C

Mist
80 x 240





MIST




Pulpis

80 x 240
120 x 120





PULPIS GREY



PULPIS BROWN



Timeless Calacatta

80 x 240



CALACATTA

PE

R

P



N



6



Timeless Amani

80 x 240



GREY

PE

R

P



N



6



Venetto

80 x 240
120 x 120



VENETTO



Flagstone

80 x 180




FLAGSTONE BLACK



GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN


Tipo de embalaje

Las placas se colocan y transportan sobre cajones de madera.




Maniobra

Se recomienda el uso de cubre uñas de al menos 1.20 m de longitud, para extender las uñas al máximo del cajón. Utilizar un montacargas con un peso mínimo de 2.5 toneladas.




Manipulación


Extraer la lámina del cajón por la parte ancha.



Sujetar la lámina con ambas manos y levantar con cuidado por su parte horizontal.



Se recomienda por lo menos a dos operadores, utilizar un bastidor de ventosas 320 x 160 cm, 240 x 120cm.



Equipo de instalación


- Bastidor con ventosa o ventosa doble.
- Pinza tronzadora.
- Esmeriladora angular con disco diamantado.
- Esponja diamantada.
- Lana de dientes
- Taladro y puntas sacabocados diamantados.

Guía de corte

Colocar la regla sobre la placa en línea con las marcas previamente realizadas.


Presionar con carro cortador para realizar el corte.

Situar la tenaza en línea con la marca de corte en uno de los extremos y presionar hasta ver/oír que la placa se quiebra.



Mantenimiento

Se aconseja el uso de agua abundante y un detergente neutro de un alto poder limpiador. En los casos de suciedad intensa e incrustada.



* Descarga en línea la guía de instalación completa, en: maximumexico.com.mx

Maximus[®]



Máximo lujo
en gran formato

maximusmexico.com.mx